



ДЕТАЛИ РАДИАТОРА

СБОРКА 40

«Суперкары Gran Turismo» № 40/140
Россия

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
ПИ № ФС77-72356 от 14.02.2018.

Учредитель и издатель:
ООО «КР Медиа»

www.idkrmedia.ru,

адрес почты для обращений —
info@idkrmedia.ru

Выпуск и распространение:

ООО «Партворк Медиа»,
почтовый адрес Россия, 109004,
Москва, ул. Никольямская д.52, стр 2.
Рекомендуемая цена — 1250 руб.

Отпечатано в типографии
ООО «Онлайнкопи».

Тираж: 600 экз.

Дата выхода в свет: 28.05.2026

Выходит еженедельно.

Журнал издается по лицензии
Centauria Editore S.r.l

Оригинальное издание
«Ferrari 330 P4»

©2023 Centauria Editore.

Издание на русском языке

©2025 ООО «КР Медиа»

Все права защищены

Детали для сборки изготовлены
в Китае.

Производитель: Premium & Collectibles
Trading Co.Ltd.

Внимание! Ввиду наличия мелких
деталей не предназначено для детей
младше 3 лет. Острые края!

Детали для сборки модели
Ferrari 330 P4 являются
неотъемлемой частью журнала.
Не продавать отдельно!

12+

Произведено по лицензии Ferrari
S.p.A. Логотип FERRARI, эмблема
с ГАРЦУЮЩИМ ЖЕРЕБЦОМ, все
связанные с ними логотипы и товары
являются собственностью Ferrari S.p.A.
Дизайн автомобилей Ferrari защищен
законом об авторских правах как
собственность компании Ferrari S.p.A.

Produced under license of Ferrari Spa.
FERRARI, the PRANCING HORSE device, all
associated logos and distinctive designs
are property of Ferrari Spa. The body
designs of the Ferrari cars are protected
as Ferrari Spa property under design,
trademark and trade dress regulations.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 40A Корпус радиатора
- 40B Передняя панель радиатора
- 40C Защитная сетка радиатора
- 40D Верхняя поперечина радиатора
- 40E Патрубок
- 40F Фитинг


ВИНТЫ

- 1 винт типа AP
- 1,7 x 4 мм (+ 1 запасной)


2 винта типа AP




Ferrari 330 P4





40.1
Установите фитинг **40F** на внешней стороне корпуса радиатора **40A**, вставив его штифт в соответствующее отверстие, отмеченное на фото (фото **A**). Затем зафиксируйте фитинг **40F**, скрепив детали одним винтом типа **AP** с внутренней стороны корпуса радиатора **40A** (фото **B**).



**2****A****B****40.2**


Совместите шесть штифтов на внутренней стороне передней панели радиатора **40B** с таким же количеством отверстий на внутренней стороне корпуса радиатора **40A** (фото **A**) и надавите. Плотное соединение деталей по всему периметру примыкания (фото **B**).





40.3

Присоедините верхнюю поперечину радиатора **40D** к передней панели радиатора **40B** соединив крепежные штифты и отверстия на деталях (фото **A**). Плотно прижмите детали друг к другу слегка надавив на них (фото **B**).



ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Так выглядит собранный радиатор после этой фазы сборки. Неиспользованные детали храните в защищенном месте в ожидании, когда они понадобятся для дальнейшей сборки.