



## СБОРКА 49

# ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА И LED-СВЕТОДИОДЫ

«Суперкары Gran Turismo» № 49/149  
Рекомендуемая цена — 1250 руб.

12+



49A



49B



49C



49D



49E

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

49A Электронная плата

49B LED-светодиод, провод K

49C LED-светодиод, провод J

49D LED-светодиод, провод D

49E LED-светодиод, провод C

## ВИНТЫ

3 винта типа AP 1,7 x 4 мм (+ 1 запасной)

4 винта типа CP 2,0 x 4 мм (+ 1 запасной)

### 4 винта типа AP



### 5 винтов типа CP



«Суперкары Gran Turismo» № 49/149  
Россия

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации  
ПИ № ФС77-72356 от 14.02.2018.

Учредитель и издатель:

ООО «КР Медиа»

www.idkrmedia.ru,

адрес почты для обращений —  
info@idkrmedia.ru

Выпуск и распространение:

ООО «Партворк Медиа»,  
почтовый адрес Россия, 109004,  
Москва, ул. Николоямская д.52, стр.2.  
Рекомендуемая цена — 1250 руб.

Отпечатано в типографии  
ООО «Онлайнкопи».

Тираж: 600 экз.

Дата выхода в свет: 27.07.2026

Выходит еженедельно.

Журнал издается по лицензии  
Centauria Editore S.r.l

Оригинальное издание  
«Ferrari 330 P4»

©2023 Centauria Editore.

Издание на русском языке

©2025 ООО «КР Медиа»

Все права защищены

Детали для сборки изготовлены  
в Китае.

Производитель: Premium & Collectibles  
Trading Co.Ltd.

Внимание! Ввиду наличия мелких  
деталей не предназначено для детей  
младше 3 лет. Острые края!


Детали для сборки модели  
Ferrari 330 P4 являются  
неотъемлемой частью журнала.  
Не продавать отдельно!

12+


Произведено по лицензии Ferrari  
S.p.A. Логотип FERRARI, эмблема  
с ГАРЦУЮЩИМ ЖЕРЕБЦОМ, все  
связанные с ними логотипы и товары  
являются собственностью Ferrari S.p.A.  
Дизайн автомобилей Ferrari защищен  
законом об авторских правах как  
собственность компании Ferrari S.p.A.

Produced under license of Ferrari SpA.  
FERRARI, the PRANCING HORSE device, all  
associated logos and distinctive designs  
are property of Ferrari SpA. The body  
designs of the Ferrari cars are protected  
as Ferrari SpA property under design,  
trademark and trade dress regulations.

# Ferrari 330 P4




**49.1** Расположите на рабочей поверхности электронную плату **49A** и переключатель, провод **A 44B**. Подключите коннектор провода с маркировкой **A** к разъему с маркировкой **A** на электронной плате **49A** (фото **A**).





**49.2** Возьмите передний подрамник и разъедините проводку, выходящую из левого топливного бака, провод с маркировкой **B 44A** (фото **A**). Подключите коннектор отсоединенного провода с маркировкой **B** к разъему с маркировкой **B** на электронной плате **49A** (фото **B**).

**49.3** Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **C 49E** и подключите к разъему с маркировкой **C** на электронной плате **49A**. Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **D 49E** и подключите к разъему с маркировкой **D** на электронной плате **49A** (фото **A**).







**49.4** Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **E 47C** и подключите к разъему с маркировкой **E** на электронной плате **49A** (фото **A**).




**49.5** Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **F 45C** и подключите к разъему с маркировкой **F** на электронной плате **49A**. Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **I 46C** и подключите к разъему с маркировкой **I** на электронной плате **49A** (фото **B**).

**49.6** Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **J 49C** и подключите к разъему с маркировкой **J** на электронной плате **49A**. Возьмите LED-светодиод, провод с маркировкой **K 49B** и подключите к разъему с маркировкой **K** на электронной плате **49A** (фото **C**).







**49.7** Возьмите собранный правый топливный бак, который Вы собирали с выпуском 48, и подключите провод динамика **48B** с маркировкой L к разъему с маркировкой L на электронной плате **49A** (фото А).




**49.8** Установите электронную плату **49A** внутри правого топливного бака **48A**, расположив его, как показано на фото. Совместите четыре отверстия на электронной плате **49A** с четырьмя штифтами на внутренней стороне правого топливного бака **48A** и зафиксируйте с помощью четырех винтов типа **CP** (фото А).



**49.9** Возьмите правый топливный бак **48A** и разместите его в правой части переднего подрамника (фото А). Переверните передний подрамник, убедитесь, что отверстия на правом топливном баке **48A** совпадают с отверстиями на переднем подрамнике и закрепите тремя винтами типа **AP** (фото В).

## ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Так выглядит передний подрамник с установленной электронной платой после этой фазы сборки.